

# *INFORME SEMANAL DEL ESTADO DEL TIEMPO EN COLOMBIA FENALCE – FNL-FNC-FNS*

*1. COMPORTAMIENTO DE LAS  
LLUVIAS DIARIAS REGISTRADAS  
EN EL PAÍS DURANTE LA  
ULTIMA SEMANA.*

*2. COMPORTAMIENTO DE LAS  
LLUVIAS ACUMULADAS  
REGISTRADAS EN EL PAÍS  
DURANTE LA ULTIMA SEMANA.*

*3. PRONÓSTICO DEL ESTADO DEL  
TIEMPO Y RESPUESTA DE LAS  
LLUVIAS PARA LA SEMANA PARA LA  
SEMANA QUE INICIA EN EL PAÍS.*


LUNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EQUIPO DE AGROMETEOROLOGÍA Y  
AGROCLIMATOLOGÍA  
FENALCE-FNL-FNC-FNS


# 1. Comportamiento de las lluvias registradas entre 25 al 31 de agosto de 2025

Milímetros de lluvia acumulada en 24 horas


Hidroestimador  
(mm / día)




LUN- 25 AGO25




MAR- 26 AGO25




MIE- 27 AGO25




JUE- 28 AGO25




VIE- 29 AGO25



SÁB- 30 AGO25



DOM- 31 AGO25



Durante la semana del **25 al 31 de agosto de 2025**, el país presentó cielo entre parcial a mayormente cubierto, acompañado de lluvias entre las horas de la noche-madrugada, las lluvias más intensas en las regiones Pacífica norte, Caribe y Orinoquia, sobre el inicio y cierre de la semana. **Es clave mantener vigilancia activa en los cultivos y aplicar estrategias de manejo agronómico adaptativo para reducir los riesgos asociados a la alta humedad.** Se recomienda, en los cultivos, **priorizar prácticas de cosecha de agua, asegurar un buen drenaje y realizar monitoreo constante de problemas fitosanitarios derivados del exceso de lluvias.**

**Los cultivos ya establecidos**, deben monitorear continuamente el estado del cultivo y del suelo, realizar ajustes en el manejo agronómico y prever labores de control de malezas, plagas y enfermedades, en escenarios de alta humedad. Por último, optimizar el uso del agua y los nutrientes, evitando excesos que puedan agravar problemas fitosanitarios. La observación constante del estado del tiempo permitirá implementar medidas preventivas y correctivas, favoreciendo el desarrollo sano y sostenido del cultivo.

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m<sup>2</sup>). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo

Lluvia diaria acumulada estimada satelitalmente en 24 horas – FUENTE NOAA-STAR  
Extraído de <https://www.star.nesdis.noaa.gov/smcd/emb/ff/HydroEst.php>  
Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agroclimático FENALCE-FNL-FNC-FNS


Desarrollado por **Jhon Jairo Valencia Monroy**



## 2. Comportamiento de las lluvias acumuladas a nivel nacional entre el 25 al 31 de agosto de 2025

### Precipitación estimada por satélite GOES

Desarrollado por **Jhon Jairo Valencia Monroy**



Milímetros de lluvia acumulada en 7 días

Durante esta semana se presentaron lluvias concentradas en alta intensidad en zonas productoras de **Antioquia, sur de Bolívar, sur de Córdoba, sur de Sucre, occidente de Santander, Occidente de Norte de Santander, norte de Boyacá, oriente de Cundinamarca, Eje Cafetero, Choco, Meta, Casanare, Vichada, Arauca, y sectores del sur de Caquetá, sur de Putumayo y norte de Amazonas**, resaltando la importancia de fortalecer el manejo agronómico adaptativo y mantener una vigilancia climática permanente para mitigar impactos en los sistemas productivos por excesos de lluvia.

Ante la continuidad de alta humedad, se debe **priorizar acciones como drenajes eficientes, cosecha de agua, monitoreo constante de enfermedades y la adecuación de labores agrícolas que permitan responder oportunamente a cambios en las condiciones del suelo y del cultivo.**

**Para cultivos ya establecidos**, es vital monitorear continuamente el estado del cultivo y del suelo, realizar ajustes en el manejo agronómico según las condiciones climáticas actuales y prever labores de control de malezas, plagas y enfermedades, en escenarios de alta humedad. Por último, optimizar el uso del agua y los nutrientes, evitando excesos que puedan agravar problemas fitosanitarios. La observación constante del estado del tiempo permitirá implementar medidas preventivas y correctivas, favoreciendo el desarrollo sano y sostenido del cultivo.


La precipitación acumulada es estimada satelitalmente en un periodo de 7 días– FUENTE NOAA-STAR  
Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agroclimático FENALCE-FNL-FNC-FNS

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m<sup>2</sup>). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo



### 3. Pronóstico del estado del tiempo y respuesta de las lluvias para la semana del 01 al 07 de septiembre de 2025

Milímetros de lluvia acumulada en 24 horas



Desarrollado por  
Jhon Jairo Valencia Monroy

Durante la semana del 01 al 07 de septiembre de 2025 se esperan cielos entre parcial a mayormente cubiertos durante la semana, **lluvias moderadas y actividad eléctrica**, en las noches y madrugadas, siendo las lluvias más intensas sobre las regiones **Caribe sur, Andina norte, Pacífica y Orinoquia, entre miércoles a sábado**. En este contexto, se recomienda a los agricultores aprovechar las mañanas con menor presencia de lluvia para realizar labores de control que favorezcan el desarrollo de los cultivos **antes del incremento de la lluvia en el cierre de la semana**. Se recomienda aprovechar las mañanas para labores de manejo que fortalezcan el desarrollo del cultivo por el tiempo seco. Fundamental adaptar **prácticas de drenaje, cosecha de agua y control fitosanitario**, anticipándose a posibles excesos de humedad. Se sugiere una **vigilancia agroclimática constante para responder oportunamente a las condiciones variables del estado del tiempo**.

#### Fases Lunares del 18 al 24 de agosto del 2025



La lluvia diaria acumulada es proporcionada por medio del modelo GDAPS/UM, para un periodo de 24 horas.  
Ajustado Equipo Agrometeorológico y Agroclimático FENALCE-FNL

Un milímetro (1mm) de lluvia equivale a un litro (1L) de agua que ha caído en un metro cuadrado (1m²). La lluvia acumulada es la suma de los milímetros de agua que se han registrado en un lapso de tiempo




### 3. Pronóstico del estado del tiempo y respuesta de las lluvias para la semana del 01 al 07 de septiembre de 2025.



#### Seven-Day Graphical Tropical Weather Outlook

National Hurricane Center Miami, Florida



All Disturbances

www.hurricanes.gov

07:39 AM EDT  
Mon Sep 01 2025

Current Disturbances and Seven-Day Cyclone Formation Chance: < 40% 40-60% > 60%

Tropical or Sub-Tropical Cyclone: Depression Storm Hurricane

Post-Tropical Cyclone or Remnants

Una nueva área de estudio, con probabilidad estimada al **40%** de consolidarse en un sistema en los próximos 7 días, se dirige hacia el Mar Caribe nacional, lo que podría de una forma indirecta tener incidencia en el comportamiento de las lluvias, hacia el cierre de la semana, principalmente en las regiones Caribe, Orinoquia y Andina norte.

Proyección de sistemas ciclónicos dentro de los próximos 7 días. Fuente Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés)

Desarrollado por: Jhon Jairo Valencia Monroy

Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – FENALCE  
Fondo Nacional de Leguminosas – FNL  
Fondo Nacional de Cereales– FNC  
Fondo Nacional de La Soya- FNS

Arnulfo Trujillo

Gerente General

FENALCE

Carmen Julio Duarte Pérez

Director Técnico

FENALCE

Elaboración, análisis y desarrollo :

Jhon Jairo Valencia Monroy

Meteorólogo y Climatólogo FNL-FENALCE

**Nota:** La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya – **FENALCE** y sus diferentes fondos (**FNL-FNC-FNS**), **no son responsables de los daños que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información**, ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. El pronóstico del estado del tiempo es un análisis que utiliza la dinámica atmosférica actual para la evaluación de los futuros procesos meteorológicos, donde se resalta que la meteorología es una ciencia que utiliza la física de la atmosfera, estadística y probabilidad de las condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de diferentes eventos en cada una de las múltiples variables climáticas asociadas a la meteorología, permitiendo proyectar las probables condiciones dentro del territorio nacional, donde la **incertidumbre** del pronóstico del estado del tiempo aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite este informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser alteradas por factores climáticos propios del territorio nacional y los territorios que bordean el país.